Trepadell

Vass8R05s181-185

\*\*\*LINEA Collection Vassal-Montpellier\*\*

Luntun ligata

0Mtp2396

0-218

Chakor angur fergansky

8 RSD 181-185





Scocke Whre Débourrement Noire Perti Ploraison Véraison yeux déjut mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

1 2 O Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mili :
Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Savour : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène

Port : ! luge Vigueur : 15

dantaalaataalaataalaataal

ANNEE 1992 Nom Chahar angur Jerganshyemplacement 8 R5 1181. 185

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo	raison mi/f	fin		caison mi/v fi	Maturité
1	2	13.3	16.3	ı		_					
3 4 5	f D 16.3:92				Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C  Pour: Mill:  Baie: TG - G - M - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: s - m - ar - fox - herb  Pépins: avec - apyrène  Port: Vigueur:						

WOM Chakar augur fergansky EMPLACIENTINT. 8 R 5 x 181-185 Whre Débourrement libre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison Véraison ouche debut mi/f | fin début mi/v fin Maturité 20. 2 23 2 x 44 1 2 1 3 4 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - H- C 1 } Pour : Mill : Baie: TC - G - H - P Dim: 5/ disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène D le 23 2.95 (-22) Port : erry Vigueur : /

Luntunlunti

N° d'ordre :

Désignation: Chakar angur fergansky
Emplacement: Cl 8 R5 181-185 (s. 1)

(un fen frible)

ulmatoirdenstandamtamband

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198)

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttjère - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plaqes bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 200- séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo89

Schakan angun fergansky 8 R 5 D - 181-185 A. I Nº d'ordre : Désignation : Emplacement :

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143/

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe: glabre (50) - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involute revoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 10 - grossièrement bullée (59) - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte (63) - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166.

dantiidaadaalaalaataalaalaal

Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen (71) - court 172. Glabre 1/3 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré (77) - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 90

### Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année: 2003

Observateur: TD

Luntumland

Code cépage: n Code clone: Nom cépage: Schakan angur fergansky

Emplacement: 8 RS \$181-185

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtr - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes  $\mathcal{D}$ - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence O- présence 9. oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence D- présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 32- moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 37 moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

## Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9 oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens/2 - saillants 3.